



ZEBRA

Impressoras móveis ZQ600 Series

IMPRESSORAS MÓVEIS DE ETIQUETAS E RECIBOS PARA O MÁXIMO DE PRODUTIVIDADE, FACILIDADE DE USO E GERENCIABILIDADE

Deseja melhorar o gerenciamento de estoque e o atendimento ao cliente em sua loja? Com a impressora móvel ZQ600 Series, você pode. A ZQ600 pega a popular plataforma QLn da Zebra e a torna ainda melhor — adicionando tecnologia avançada e design inovador que levam a produtividade, a facilidade de uso e a gerenciabilidade para outro nível. Um grande visor colorido elimina a necessidade de adivinhar o status da impressora. A tecnologia avançada e a maior capacidade de bateria alimenta cada minuto do turno mais longo de trabalho. O recurso de despertar instantâneo garante que a ZQ600 nunca durma no trabalho. Seus funcionários têm as mais rápidas e mais confiáveis conexões sem fio em ambientes internos, e o seu departamento de TI descobrirá também que a ZQ600 é mais fácil de integrar, gerenciar e proteger graças ao sistema operacional Link-OS® da Zebra e ao potente conjunto de aplicativos, utilitários e ferramentas de desenvolvimento Print DNA. ZQ600 Series— a nova evolução no padrão de excelência para impressão móvel de etiquetas e recibos.



Recursos premium para produtividade máxima

As mais modernas conexões sem fio para impressão rápida, confiável e segura

As impressoras Zebra são conhecidas por liderar o mercado de tecnologia sem fio, e a ZQ600 Series oferece as conexões sem fio em ambiente interno mais rápidas e confiáveis. Com suporte para 802.11ac Wi-Fi e os mais recentes protocolos de segurança, além de Bluetooth 4.1 Classic e Low Energy, os funcionários podem contar com conexões rápidas e seguras.

Roaming rápido 802.11r padrão na indústria para um acesso sem problemas

Os funcionários do varejo raramente param. Com suporte para a tecnologia de roaming rápido 802.11r, seus funcionários podem depender de uma conexão enquanto estão em movimento.

O único despertar instantâneo por Wi-Fi da indústria

Esqueça as frustrantes reinicializações da impressora que reduzem a produtividade. Você pode ter certeza que a ZQ600 Series está pronta sempre que os funcionários pressionam 'imprimir'. Essa impressora inteligente entra no modo de hibernação quando fica ociosa e liga automaticamente no momento que um usuário envia um trabalho de impressão, oferecendo disponibilidade instantânea — além de um ciclo de bateria de máxima duração. E diferentemente de outras impressoras móveis, o despertar instantâneo da ZQ600 funciona tanto por Wi-Fi quanto por Bluetooth.

O grande visor colorido torna muito fáceis a configuração e a operação

É fácil configurar e manter a ZQ600 Series com seu grande visor, interface amigável e menu fácil de personalizar. O visor muda de cor quando a impressora está em pausa ou em estado de erro, como quando a mídia acaba ou a trava é aberta, assim os usuários sabem imediatamente o que é necessário para que a impressora continue a funcionar bem. E como a ZQ600 Series é baseada no sistema de menus do Link-OS da Zebra, você terá a mesma interface e experiência de usuário que em todas as outras impressoras móveis, desktops ou industriais com Link-OS da Zebra para diminuir a curva de aprendizagem.

Resistente no trabalho – feita para ser usada o dia inteiro todos os dias na empresa

Embora a ZQ600 seja leve e confortável de usar durante um turno inteiro, ela é repleta de recursos que dão a ela grande durabilidade, inclusive com moldagem reforçada, visor de vidro temperado e design de peça inteira otimizado. A resina de primeira qualidade é um dos plásticos mais resistentes disponíveis para garantir mais resistência a impacto. E várias melhorias no projeto mecânico aumentam ainda mais a robustez e o tempo em operação da impressora.

Energia e gerenciamento de bateria superiores

A bateria de maior capacidade da sua classe

Seus funcionários precisam das suas impressoras móveis todos os minutos do dia. Com a alta capacidade da bateria de 3250 mAh da ZQ600 Series, você pode ter certeza de que todos os funcionários terão energia suficiente para todos os turnos.

Faça mais com uma única carga através da Power Smart Print Technology™ da Zebra

Essa tecnologia patenteada Zebra maximiza a eficiência oferecendo a quantidade exata de energia necessária para impressão da mais alta qualidade. As impressoras com PSPT economizam em torno de 20 a 30 % de energia da bateria, para que os usuários possam fazer mais com uma única carga.

Recursos extraordinários de gerenciamento de bateria com a tecnologia PowerPrecision+

A bateria PowerPrecision+ da ZQ600 Series oferece o que há de melhor em energia e gerenciamento de bateria. Uma variedade de medições de bateria facilmente acessíveis tornam mais fácil do que nunca identificar as baterias que estão ficando velhas antes que afetem a produtividade. Você pode ter certeza de que todo funcionário começa cada turno de trabalho com uma bateria em bom estado e totalmente carregada. E melhor visibilidade do estado da bateria significa que você pode reduzir o número de baterias reserva.

Plataforma avançada que acompanha o crescimento de seus negócios

Zebra Print DNA – transformando impressoras de dentro para fora

O hardware da impressora é apenas o início do que você precisa para maximizar o valor das suas impressoras. A ZQ600 Series opera com o Link-OS, o robusto sistema operacional de impressora da Zebra, e o Print DNA, uma combinação de ferramentas de produtividade, gerenciamento, desenvolvimento e visibilidade. O resultado é uma experiência de impressão superior através de melhor desempenho, gerenciabilidade remota simplificada e integração mais fácil.

Memória robusta para suportar aplicações agora e no futuro

A ZQ600 oferece 256 MB de RAM e 512 MB de Flash — fornecendo memória suficiente para todas as suas necessidades atuais de fontes e elementos gráficos, além de atualizações de firmware e novas ferramentas do Print DNA durante muitos anos.

Compatibilidade reversa com os acessórios da QLn Series

Com mais de um milhão de unidades vendidas, a QLn Series da Zebra define o padrão para a impressão móvel. Agora, a ZQ600 Series eleva o padrão novamente. E, como a ZQ600 Series tem compatibilidade reversa com os acessórios QLn, você pode fazer a atualização para a plataforma e o design mais inteligente sem comprar novos acessórios ou reconstruir suas instalações.

Máximo tempo em operação com opções completas de gerenciamento remoto

Resolva os problemas mais rápido com o suporte Ethernet

Gerenciamento remoto e fácil com o suporte Ethernet da ZQ600 Series. Acoplado a impressora ao suporte ao fim de cada turno, o departamento de TI pode atualizar o firmware remotamente, conforme necessário, para garantir que cada impressora opere com o máximo desempenho. Se os funcionários do varejo enfrentarem algum problema, eles podem simplesmente acoplar a impressora ao suporte para obter um diagnóstico remoto — eliminando as paralisações e os custos associados a enviar uma impressora para o depósito quando não há nada fisicamente errado.

Gerencie facilmente todas as suas impressoras a partir de um único local

Com as nossas abrangentes e flexíveis ferramentas de gerenciamento remoto, você pode manter e solucionar problemas de impressoras simples e facilmente, em qualquer lugar, a qualquer momento. Use o Printer Setup Utilities gratuito para simplificar a instalação e as tarefas de configuração ao tirar a impressora da embalagem. E com o opcional Printer Profile Manager Enterprise, você pode gerenciar uma impressora,

um grupo de impressoras específicas ou todas as impressoras em qualquer lugar do mundo. Essa solução baseada em navegador permite que você descubra imediatamente todas as impressoras Link-OS da sua rede — não há necessidade de controlar, configurar nem solucionar problemas manualmente.

Integração fácil com o seu sistema de gerenciamento de dispositivos

Tenha a simplicidade de um único painel de controle para gerenciar todos os seus dispositivos móveis e impressoras Zebra — inclusive a ZQ600 Series. Com o MDM Connectors do Print DNA, você pode integrar facilmente as impressoras ZQ600 Series em rede no sistema de gerenciamento de dispositivos AirWatch ou SOTI MobiControl. E se você estiver usando o Ivanti Avalanche (da Wavelink), a ZQ600 Series oferece suporte para o Avalanche assim que sai da embalagem.

Garanta confiabilidade com o Printhead Diagnostics

Com a ZQ600 Series, você não precisa se preocupar com paralisações causadas por uma cabeça de impressão gasta. Nosso exclusivo Printhead Diagnostics fornece visibilidade do estado da cabeça de impressão em toda a sua instalação, permitindo que você tome as medidas adequadas antes que sua produtividade seja afetada.

Proteja dados sensíveis dos clientes e da empresa com o PrintSecure

Este utilitário gratuito do Print DNA torna fácil definir mais de 30 configurações para aperfeiçoar a segurança da impressora a fim de proteger seus dados e a sua infraestrutura criando conexões seguras de impressoras e bloqueando acesso não autorizado a elas.

Suprimentos certificados Zebra, sempre excepcionais

Suprimentos de impressão podem impactar tudo, desde a vida útil da cabeça de impressão até a eficiência operacional. Por isso projetamos, produzimos e pré-testamos rigorosamente nossa própria linha de suprimentos de impressão térmica para garantir o desempenho consistente e otimizado da sua impressora Zebra — e tranquilidade para você. Para ter a melhor qualidade, serviço e expertise em impressão térmica do setor, escolha suprimentos certificados Zebra.

Maximize o tempo em operação, a visibilidade das operações dos negócios e das impressoras com serviços

Você investe em impressoras Zebra para atender melhor os seus clientes e aumentar a eficiência operacional. Agora, você pode garantir o desempenho e eliminar as despesas com reparos fora do orçamento com o Zebra OneCare. Você tem suporte técnico sem igual diretamente da Zebra, além de serviços de reparos abrangentes que incluem danos acidentais e prazos de reparo definidos. O Visibility Services da Zebra oferece uma visão em tempo real das informações operacionais da impressora de que você precisa para aumentar a disponibilidade da impressora e otimizar a sua utilização dentro de seus fluxos de trabalho.

A ZQ600 SERIES — AUMENTA A PRODUTIVIDADE ASSOCIADA COM A NOVA EVOLUÇÃO DA IMPRESSÃO MÓVEL.

Para obter mais informações sobre a ZQ600 Series, acesse www.zebra.com/zq600

Acessórios da ZQ600

A ZQ600 Series oferece todos os acessórios que você precisa, de energia a carga a opcionais de transporte e proteção, cabos e mais.

Acessórios de carga de íon de lítio

Suporte Ethernet



Suporte Ethernet de 1 posição



Suporte Ethernet de 4 posições

Conecte as impressoras ZQ600 à sua rede Ethernet cabeada usando o suporte Ethernet da ZQ600 para habilitar o gerenciamento remoto pela sua equipe de TI ou de operações — ajudando a garantir que cada impressora esteja operando da melhor forma e esteja pronta para o uso. O suporte Ethernet pode se comunicar por redes de 10 Mbps ou 100 Mbps usando detecção automática.

O suporte Ethernet de uma posição da ZQ600 também carrega a bateria enquanto ela está na impressora, e a versão de 4 posições (com kit opcional de montagem em parede) carrega 4 impressoras ao mesmo tempo. A versão de 4 posições inclui um switch Ethernet interno e uma segunda porta Ethernet para que você possa ligar e gerenciar 4 suportes Ethernet de 4 posições (um total de 16 impressoras) usando uma porta.

A impressora continua totalmente funcional para que você possa imprimir enquanto ela está no suporte. As luzes LED do suporte indicam o status da alimentação CC e do link Ethernet.

O gerenciamento remoto de impressoras por Ethernet permite:

- Gerenciamento da bateria para monitorar seu estado. Conhecer o estágio do ciclo de vida de cada bateria simplifica o gerenciamento central do número de baterias reserva.
- Gerenciamento de firmware para atualização do firmware da impressora, eliminando a necessidade de ida da equipe de TI até o local do usuário ou que a impressora seja enviada para um local central para atualização.
- Gerenciamento de impressora para atualização de modelos, fontes e imagens gráficas para imprimir novos formatos de etiqueta.
- Gerenciamento de dispositivos para atualização de arquivos de inicialização (por ex., config.sys), WML (painel frontal) ou HTML (navegador) para aprimorar ou alterar a configuração e a coleta de status.
- Gerenciamento de rede para atualização de chaves de criptografia ou de arquivos de certificados para manter o mais alto nível de segurança.
- Detecção e resolução de problemas da impressora local sem ter que enviá-la para reparo.
- Capacidade de gerenciar impressoras Bluetooth, o que tradicionalmente era feito fora da rede.

O que vem com o suporte?

Unidade com adaptador CA: Suporte, adaptador CA, cabo de alimentação e CD de documentação que inclui o manual do usuário e o guia de instalação do suporte.

Unidade de suporte: Suporte e CD de documentação que inclui o manual do usuário e o guia de instalação do suporte (O adaptador CA pode ser comprado separadamente).

Adaptador CA



Conecte o adaptador CA à sua impressora ZQ600 e à tomada na parede para carregar a bateria PowerPrecision+ dentro da impressora. A impressora pode imprimir etiquetas e executar outras funções durante a carga. Mostrado com a impressora para fins ilustrativos; a impressora não está inclusa.

Continua na próxima página

Acessórios da ZQ600 (continuação)

Acessórios de carga de íon de lítio (continuação)

Carregador de bateria de 1 posição



Acopla e carrega uma bateria de íon de lítio PowerPrecision+. Fonte de alimentação integrada. Vem com cabo de alimentação para a sua região.

Carregador de bateria de 3 posições



Conecte e carregue até três baterias de íon de lítio PowerPrecision+ ao mesmo tempo. O carregador de bateria com 3 posições vem com fonte e cabo de alimentação para a sua região.

Carregador de bateria dual de 3 posições com conexão de cabo em Y



Acople e carregue até seis baterias de íon de lítio PowerPrecision+ ao mesmo tempo. O carregador de bateria dual de 3 posições vem com fonte de alimentação, cabo em Y e cabo de alimentação do país. Exige o cabo de alimentação adequado para a sua região.

Bateria PowerPrecision+ com capacidade estendida



O opcional de bateria PowerPrecision+ com capacidade estendida oferece mais capacidade de bateria do que a bateria PowerPrecision+ padrão, oferecendo mais para garantir mais tempo de operação. Não há necessidade de atualizar a sua impressora ZQ600 para acomodar a bateria estendida — basta comprar um acessório autônomo para usar com a sua impressora ZQ600 atual ou encomendá-la como um opcional de impressora configurável de modo que a sua impressora já venha pronta com este poderoso acessório. A escolha é sua.

Alças/capas de transporte



Alça de mão: Permite que a impressora seja carregada na mão.

Alça tiracolo: Permite que a impressora seja carregada no ombro.

Capa macia: Adicione uma camada extra de proteção para ambientes rigorosos com uma capa macia. Com a capa, a impressora tem classificação IP54 para resistência a respingos e poeira. A capa tem aberturas para troca de mídia e baterias, e todos os conectores podem ser acessados. Inclui alça tiracolo.

Especificações da ZQ600 Series

RECURSOS PADRÃO

- Conectividade com Apple® iOS, Android e Windows Mobile
- Impressão térmica direta de códigos de barras, texto e elementos gráficos
- Linguagens de programação CPCL, EPL™ e ZPL®
- A memória flash de 512 MB suporta programas para download, formatos de recibo, fontes e imagens gráficas (128 MB disponíveis para o usuário)
- Bateria de íon de lítio recarregável PowerPrecision+ de 3250 mAh (nominais) e 23,4 Wh
- Carregador de bateria de íon de lítio integrado
- Presilha de cinto para impressão conveniente (não compatível com a bateria de capacidade estendida)
- Sensores de mídia com marca preta ou lacuna usando sensores fixos na posição central
- Modo "soltar e apresentar" de fácil utilização
- Sensor de presença de etiqueta para emissão de uma etiqueta de cada vez
- Barra serrilhada para fácil remoção de mídia
- Trava de mídia de carregamento central para várias larguras de rolo
- Design de "concha" para facilitar o carregamento de mídia
- Gerenciamento: Mirror, SNMP, Web server, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiControl™ e Ivanti Avalanche® (da Wavelink)
- Grande visor colorido fácil de ler (288 x 240 pixels)
- O visor colorido pode ser personalizado utilizando WML (texto e ícones)
- Botões de navegação em 5 direções, duas teclas programáveis por software
- Alerta de cor de impressora no visor
- Tolerância a múltiplas quedas de até 5 pés/1,52 m em concreto
- Classificação de resistência a água e poeira IP43 (IP54 com capa protetora)
- Processador ARM de 32 bits de 400 MHz
- Suporte a XML
- Suporta impressão vertical e horizontal
- As impressoras podem ser usadas em qualquer orientação
- Links de código de barras QR para páginas de ajuda da web
- O Zebra Print Touch simplifica a conexão Bluetooth e abre páginas baseadas na Web em dispositivos habilitados para Near Field Communication (NFC)
- Odômetro de etiqueta
- Suporte a NTP (Network Time Protocol) via Wi-Fi ou Ethernet
- Suporta a solução para chão de fábrica Zebra Network Connect quando usado com suporte Ethernet

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões	ZQ610: 6,5 pol. C x 3,5 pol. L x 2,75 pol. A 165 mm C x 89 mm L x 70 mm A
	ZQ620: 6,8 pol. C x 4,6 pol. L x 3,3 pol. A 173 mm C x 117 mm L x 84 mm A

Peso com bateria	ZQ610: 0,6 kg (1,33 lbs/) ZQ620: 0,73 kg (1,6 lbs)
-------------------------	---

Observação: O opcional de bateria inteligente de íon de lítio com capacidade estendida adiciona 0,09 kg (0,20 lbs) ao peso e 0,6 pol./16 mm na altura de qualquer das impressoras ZQ600 Series.

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

Sistema operacional	Link-OS®
Resolução	203 dpi/8 pontos por mm
Memória	256 MB de RAM; 512 MB de Flash (padrão)

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA (CONTINUAÇÃO)

Largura máxima de impressão	ZQ610: 1,9 pol./48 mm ZQ620: 2,8 pol./72 mm
Velocidade máxima de impressão	Até 4,5 pol./115 mm por segundo
Sensores de mídia	Deteção de marca preta e lacuna usando sensores fixos na posição central; sensor de presença de etiqueta para emissão de uma etiqueta de cada vez
Comprimento de impressão	Mínimo: 0,5 pol./12,7 mm Máximo: 32 pol./813 mm
Energia	Bateria de íon de lítio recarregável PowerPrecision+ de 3250 mAh (nominais) e 23,4 Wh

CARACTERÍSTICAS DA MÍDIA

Comprimento máximo de etiqueta e liner	ZQ610: 0,5 pol./12,7 mm a 32 pol./813 mm ou contínuo
	ZQ620: 0,5 pol./12,7 mm a 32 pol./813 mm ou contínuo
Largura da mídia	ZQ610: 1,0 pol./25 mm a 2,18 in./55,4 mm
	ZQ620: 1,0 pol./25 mm a 3,125 pol./79 mm
Tamanho máximo do rolo de mídia	ZQ610: DE de 2,2 pol./55,9 mm em um núcleo de 0,75 pol./19 mm ou 1,375 pol./34,9 mm
	ZQ620: DE de 2,6 pol./66 mm em um núcleo de 0,75 pol./19 mm ou 1,375 pol./34,9 mm
Espessura	2,3 mil a 5,5 mil para etiquetas ou 6,5 mil para etiquetas adesivas
Tipos de mídia	Etiquetas e marcadores moldados, etiquetas sem liner, papel de recibo e deteção de marca preta ou lacuna

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

Ambiente	Temperatura operacional: -20 °C a 50 °C / -4 °F a 122 °F
	Umidade operacional: 10 a 90% sem condensação
	Temperatura de armazenamento/transporte: -25 °C a 65 °C / -13 °F a 149 °F
	Umidade de armazenamento: 10 a 90% sem condensação
Homologações	Emissões: FCC Part 15, Subparte B, EN55022 Classe B, EN60950, EN55024 e VCCI classe B Suscetibilidade: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 e EN61000-4-5 Segurança: CE, TUV, CSA

FIRMWARE

Linguagens de programação CPCL, EPL e ZPL
ZBI 2.x™ — poderosa linguagem de programação que permite que as impressoras executem aplicativos autônomos, conectem-se com periféricos e muito mais

SIMBOLOGIAS DE CÓDIGO DE BARRAS

Proporções de códigos de barras: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
Códigos de barras lineares: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7), Interleaved 2-of-5, UPC-A, UPC-E, add-on de 2 e 5 dígitos, EAN-8, EAN-13, add-on de 2 e 5 dígitos
Códigos de barras 2D: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, família GS1/DataBar™ (RSS), Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

A ZQ600 Series é ideal para:

Varejo

- Etiquetas de prateleira
- Etiquetas de remarcação
- Etiquetas reservas
- Ponto móvel de recibos
- Etiquetas de devolução

Armazenamento

- Etiquetas de seleção e embalagem

Especificações da ZQ600 Series (continuação)

FONTES E ELEMENTOS GRÁFICOS

Fontes padrão: 25 bitmaps, 1 suave, escalonável (CG Triumvirate Bold Condensed*).
Fontes opcionais: fontes bitmap/escaláveis para download
Conjuntos de caracteres internacionais (opcionais): Chinês (tradicional/simplificado); japonês; coreano; tailandês, vietnamita
*Contém UFS® da Agfa Monotype Corporation

RECURSOS DE COMUNICAÇÕES E INTERFACE

Rádio 802.11ac ZebraNet® com suporte para:

- WEP, TKIP e criptografia AES
- WPA e WPA2
- 802.1x (com WEP, WPA ou WPA2)
- EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
- 802.11d e 802.11i
- Rádio dual simultâneo Bluetooth 4.1
- Certificação Wi-Fi
- Roaming rápido usando cache Pairwise Master Key (PMK), Opportunistic Key Caching (OKC), reinício EAP Fast Session ou 802.11r
- Suporte a modo Ad Hoc

Rádio Bluetooth 4.1 (Classic e BLE)

- Modos de segurança 1 – 4
- Certificação “Made for iPod/iPhone/iPad”
- Travamento com chave

Suporte a 10/100 Ethernet (via suporte de carga)

Especificações das comunicações cabeadas

- Interface com velocidade total USB 2.0 (12 Mbps)
- Conector Mini-B com alívio de tensão opcional
- Interface serial: Porta RS-232C de 14 pinos para comunicação com terminal ou com outro host a até 115,2 kbps

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS

A seguir uma lista dos principais acessórios. Consulte o guia de acessórios de impressoras móveis para obter uma lista detalhada dos acessórios disponíveis para a ZQ600 Series:

Opcionais de carga — dentro da impressora

- Adaptador CA
- Suporte único: suporte de uma posição Ethernet e carregador (não compatível com bateria de capacidade estendida)
- Suporte Ethernet e carregador de 4 posições com interruptor interno e porta de empilhamento (não compatível com bateria de capacidade estendida)

Opcionais de carga — fora da impressora

- Carregadores de bateria de 1 posição, 3 posições e 6 posições
- Carregador veicular com adaptador de acendedor de cigarro

OPCIONAIS E ACESSÓRIOS (CONTINUAÇÃO)

Baterias reserva

Bateria de íon de lítio removível com capacidade estendida de 4900 mAh (nominal) (pacote adicional de 4 células)

Opções de transporte

- Alça tiracolo; alça de mão; capa macia (fornece uma classificação IP54) — não compatível com bateria de capacidade estendida

Impressão sem liner (apenas com rolete de silicone) — ZQ620 apenas

ZBI 2.x

Suporte de impressora para montagem em mesa

Cabos serial e USB com alívio de tensão

SOLUÇÕES DE SOFTWARE PRINT DNA

Ferramentas de desenvolvimento

Com integração mais rápida, fácil e inteligente das impressoras Zebra com os seus dispositivos e aplicativos, suas soluções de impressão Zebra entram em operação em menos tempo e com menos custo.

Ferramentas de gerenciamento

Minimize o esforço de TI e maximize o controle da equipe de tecnologia com as ferramentas de gerenciamento Print DNA — o modo fácil de adicionar e gerenciar qualquer quantidade de impressoras, em qualquer lugar — de meia dúzia a centenas de impressoras em todo o mundo.

Ferramentas de produtividade

Atinja novos níveis de produtividade com inovações que agilizam as tarefas e os fluxos de trabalho, otimizam o desempenho dos dispositivos e resolvem hoje os problemas de amanhã.

Ferramentas de visibilidade

Quer você tenha ou não uma solução de gerenciamento de dispositivos móveis implantada, ferramentas robustas de visibilidade fornecem uma visão sem igual do estado, da utilização e do desempenho da impressora.

GARANTIA DO PRODUTO

A ZQ600 Series tem garantia contra defeitos de fabricação e de materiais por um período de 1 (um) ano a partir da data de entrega. Para ler a declaração de garantia completa, visite: www.zebra.com/warranty

SERVIÇOS RECOMENDADOS

Os serviços Zebra OneCare Essential e Select maximizam a disponibilidade e a produtividade de seus dispositivos. Os principais recursos incluem suporte técnico 24/7, cobertura ampla, troca avançada e atualizações de software. Serviços opcionais de visibilidade estão disponíveis. Para obter mais informações, visite www.zebra.com/zebraonecare. (Obs.: a disponibilidade do serviço pode variar dependendo da região.)

SOFTWARE PRINT DNA



Esta impressora é suportada pelo poderoso conjunto de aplicativos, utilitários e ferramentas de desenvolvimento Print DNA, que oferece às nossas impressoras melhor desempenho, gerenciabilidade remota simplificada e integração mais fácil.



Os recursos de Print DNA podem variar de acordo com o modelo e pode ser necessário um contrato de suporte. Para mais informações, visite: www.zebra.com/printdna

1 - Testado segundo MIL-STD-810G

Os recursos estão sujeitos à disponibilidade. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Sede Corporativa na América do Norte
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede na Ásia-Pacífico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede na Europa, Oriente Médio e África
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede na América Latina
+ 55 4130 8178
la.contactme@zebra.com